

к вопросу 3.



Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.ru, e-mail: projekt@nop.ru

№ _____
На № _____ от _____

Вице-президенту
НОП
Сорокину А.В.

Уважаемый Алексей Васильевич!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП следующие вопросы:


- о выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на издание нормативно-технической документации;
- об утверждении нормативно-технических документов, разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

Приложение 1 – Расчетные материалы на издание нормативно-технической документации.

Приложение 2 – Перечень нормативно-технических документов, разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП для утверждения Советом НОП.

Приложение 3 – Выписка из Протокола.

С уважением,
Председатель Комитета
нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского
назначения НОП

 А.М. Гримитлин

Перечень нормативно-технических документов,
разработанных в соответствии с планом работы
Комитета нормативно-технической документации для объектов
промышленного и гражданского назначения НОП,
для утверждения на заседании Совета НОП

№ п/п	Название документа	Разработчик
1	Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»	НП «СЗ Центр АВОК»
2	Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»	НП «СЗ Центр АВОК»
3	Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»	НП «СЗ Центр АВОК»
4	Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов.	ЗАО «ИСЗС-Консалт»

	Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».	
5	Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».	ЗАО «ИСЗС-Консалт»
6	Совместные рекомендации Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».	ЗАО «ИСЗС-Консалт»
7	Совместные рекомендации Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».	ЗАО «ИСЗС-Консалт»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19

заседания Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения Национального объединения проектировщиков

(очно-заочное)

20 октября 2014 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения Национального объединения проектировщиков проведено путем очно-заочного голосования (опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 14 октября 2014 года.

Дата подведения итогов очно-заочного голосования: 20 октября 2014 года.

Место подведения итогов очно-заочного голосования: Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.65, лит. А.

Вопрос № 2, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Предложенный проект решения:

2.1. Утвердить название совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

2.2. Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

2.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления

подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

	Количество Голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0
Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	17
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	15
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	0
Количество голосов, воздержавшихся:	2

Итоги голосования по вопросу № 2:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 15 (пятнадцать) членов Комитета, против – 0 (ноль) членов Комитета, воздержались – 2 (два) члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

2.1. Утвердить название совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

2.2. Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

2.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Вопрос № 3, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Предложенный проект решения:

3.1. Утвердить название совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

3.2. Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

3.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

	Количество голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0
Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	17
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	14
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	0
Количество голосов, воздержавшихся:	3

Итоги голосования по вопросу № 3:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 1

(четырнадцать) членов Комитета, против – 0 (ноль) членов Комитета, воздержались – 3 (три) члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

3.1. Утвердить название совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

3.2. Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

3.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Вопрос № 4, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Предложенный проект решения:

4.1. Утвердить название совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

4.2. Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

4.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

	Количество голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0
Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	17
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	14
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	1
Количество голосов, воздержавшихся:	2

Итоги голосования по вопросу № 4:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 (четырнадцать) членов Комитета, против – 1 (один) член Комитета, воздержались – 2 (два) члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

4.1. Утвердить название совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

4.2. Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

4.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные

насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета
Нормативно-технической документации
для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП



А.М. Гримитлин

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20
заседания Комитета нормативно-технической документации для объектов
промышленного и гражданского назначения Национального объединения
проектировщиков
(очно-заочное)

19 ноября 2014 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения Национального объединения проектировщиков проведено путем очно-заочного голосования (опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 13 ноября 2014 года.

Дата подведения итогов очно-заочного голосования: 19 ноября 2014 года.

Место подведения итогов очно-заочного голосования: Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.65, лит. А.

Вопрос № 3, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Предложенный проект решения:

3.1 Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

3.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В: с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

	Количество голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0

Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	15
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	14
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	1
Количество голосов, воздержавшихся:	0

Итоги голосования по вопросу № 3:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 (четырнадцать) членов Комитета, против – 1 (один) член Комитета, воздержались – 0 (ноль) членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

3.1 Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

3.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Вопрос № 4, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».

Предложенный проект решения:

4.1 Утвердить окончательную редакцию совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».

4.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместных рекомендаций Национального объединения

проектировщиков и Национального объединения «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».

	Количество голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0
Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	15
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	14
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	0
Количество голосов, воздержавшихся:	1

Итоги голосования по вопросу № 4:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 (четырнадцать) членов Комитета, против – 0 (ноль) членов Комитета, воздержались – 1 (один) член Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

4.1 Утвердить окончательную редакцию совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».

4.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».

Вопрос № 5, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

Предложенный проект решения:

5.1 Утвердить окончательную редакцию совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

5.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

	Количество голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0
Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	15
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	14
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	0
Количество голосов, воздержавшихся:	1

Итоги голосования по вопросу № 5:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 (четырнадцать) членов Комитета, против – 0 (ноль) членов Комитета, воздержались – 1 (один) член Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

5.1 Утвердить окончательную редакцию совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

5.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместных рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального объединения «Инженерные сети наружные.

Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

Вопрос № 6, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении окончательной редакции совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»

Предложенный проект решения:

6.1 Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

6.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

	Количество голосов
Количество опросных листов направленных членам Комитета:	21
Количество недействительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	0
Количество действительных опросных листов, полученных от голосовавших (ответивших) членов Комитета:	15
Количество голосов, поданных за предложенное решение:	14
Количество голосов, поданных против предложенного решения:	0
Количество голосов, воздержавшихся:	1

Итоги голосования по вопросу № 6:

Из 21 (двадцати одного) опрошенного члена Комитета в очно-заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 (четырнадцать) членов Комитета, против – 0 (ноль) членов Комитета, воздержались – 1 (один) член Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

6.1 Утвердить окончательную редакцию совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

6.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об утверждении совместного стандарта Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета
Нормативно-технической документации
для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП



А.М. Гримитлин